



Moustiquaires à rouleaux

Dans votre habitation, offrez, à votre famille un confort naturel sans insectes nuisibles. Faites l'expérience d'un sommeil idéal dans l'air frais de la chambre à coucher.

ProfilLine est un produit qui, selon votre demande, peut être fixé par l'installateur de votre région. Il garantira un travail professionnel adapté à vos besoins.



flexNET[®]

www.flexnet.ch



Système de protection contre les insectes

Un système fiable de haute qualité d'une utilisation pratique et confortable.

Le tulle en fibre de verre résistant aux déchirures et aux UV est pratiquement invisible.

Dimensions max. pour fenêtres : 250 x 250 cm (L x H).

Pour portes 250 x 320 cm (H x L).

D'autres dimensions et couleurs sur demande.

Aluminium éloxé nature



Aluminium éloxé bronze



Laqué blanc RAL 9010




Laqué brun RAL 8016



flexNET – moustiquaires – représenté par

Mode d'emploi (vue) fonctionnement vertical



Moustiquaires à rouleaux pour fenêtres


Données et mesures

Standard (cassette 45 mm)
jusqu'à 2000 x 1700 mm (lxh)
jusqu'à 1600 x 2500 mm (lxh)
dimensions spéciales (cassette 55 mm) sur demande


Spécialités:

- Montage facile sans outils spéciaux
- construction robuste
- toile en fibre de verre interchangeable

Coupe verticale



Mode d'emploi (vue) fonctionnement horizontal



Moustiquaires à rouleaux pour portes


Données et mesures

Standard: (cassette: 45 mm)
jusqu'à 2500 x 1600 mm (hxl) en 1 rouleau
jusqu'à 2500 x 3200 (hxl) en 2 rouleaux
dimensions spéciales (cassette 55 mm)
sur demande

Spécialités:

- La cassette de protection et les coulisseaux sont en aluminium filé
- Ces moustiquaires conviennent aussi pour un montage frontal, directement contre la façade
- Fonctionnement précis pour une longue durée.

Coupe horizontale



Couleur: alu éloxé, bronze éloxé
blanc (RAL 9010) ou brun (RAL 8016)
d'autres couleurs sur demande

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch


Comment procéder?

Procédure


1. Prenez les dimensions de votre fenêtre voir schéma.
2. Inscrivez les mesures *en mm* correspondant aux côtés prévus sur le plan.

Pour chaque moustiquaire, utilisez une feuille séparée
3. Remplissez la partie " Désignation et adresse ".
4. Faites parvenir votre commande à notre service client.

schémas des dimensions



Fax no.: 026 466 23 50



Désignation et adresse

spécifications

produit

application fenêtre

application porte

couleur

adresse du destinataire

No. tél. / E- Mail

* S.v.p. faites une X

date

 *

*

----- / -----

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch


fenêtre



Bon de commande


no. art.	l x h cm	couleur	Prix brut (excl.T.V.A.)	quantité	note
40 080	80 x 170	alu	116.00		
42 080		bronze	116.00		
44 080		blanc	125.00		
46 080		brun	125.00		
40 100	100 x 170	alu	135.00		
42 100		bronze	135.00		
44 100		blanc	155.00		
46 100		brun	155.00		
40 120	120 x 170	alu	165.00		
42 120		bronze	165.00		
44 120		blanc	178.00		
46 120		brun	178.00		
40 140	140 x 170	alu	182.00		
42 140		bronze	182.00		
44 140		blanc	193.00		
46 160		brun	193.00		
40 160	160 x 170	alu	201.00		
42 160		bronze	201.00		
44 160		blanc	216.00		
46 160		brun	216.00		
40 180	180 x 170	alu	230.00		
42 180		bronze	230.00		
44 180		blanc	239.00		
46 180		brun	239.00		
40 200	200 x 170	alu	258.00		
42 200		bronze	258.00		
44 200		blanc	277.00		
46 200		brun	277.00		

utilisation verticale



Porte-fenêtre

utilisation verticale




no. art.	l x h cm	couleur	Prix brut (excl.T.V.A.)	quantité	note
50 100	100 x 250	alu	171.00		
52 100		bronze	171.00		
54 100		blanc	191.00		
56 100		brun	191.00		
50 120	120 x 250	alu	191.00		
52 120		bronze	191.00		
54 120		blanc	219.00		
56 120		brun	219.00		
50 160	160 x 250	alu	248.00		
52 160		bronze	248.00		
54 160		blanc	286.00		
56 160		brun	286.00		

Moustiquaires à rouleaux liste de prix

porte / latérale


utilisation horizontale



no. art.	l x h cm	couleur	Prix brut (excl.T.V.A.)	quantité	note
60 225	225 x 160	alu	260.00
62 225		bronze	260.00
64 225		blanc	282.00
66 225		brun	282.00
60 250	250 x 160	alu	315.00
62 250		bronze	315.00
64 250		blanc	338.00
66 250		brun	338.00

porte / latérale double

utilisation verticale



no. art.	l x h cm	couleur	Prix brut (excl.T.V.A.)	quantité	note
70 225	2 x (225x160)	alu	517.00
72 225		bronze	517.00
74 225		blanc	575.00
76 225		brun	575.00
70 250	2 x (250x160)	alu	622.00
72 250		bronze	622.00
74 250		blanc	668.00
76 250		brun	668.00

A votre service

Demo porte + fenêtre

no. art.	l x h cm	couleur	Prix brut (excl.T.V.A.)	quantité	note
90 900	45x45 cm	alu bronze	32.00
90 999	DIN A4	glacé	gratuite

Prospectus

☞ Dimensions spéciales sur demande

EXPEDITEUR:

.....

Pour commander notez l'article désiré et renvoyez ce bon, par poste, tél/fax 026/466 23 50 ou E-Mail.

DATE:

.....

Merci.

SIGNATURE:

.....

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
 Michel David

Tél: 079 688 81 11
 Fax: 026 466 23 50
 E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch




bon de commande

profil de pose alu

25 x 60 mm

25 x 60 mm

25 x 60 mm



Art. no.	dimensions	Couleurs	Vente brut (T.V.A. excl.)	Quantité	référence
10 560	6 m	alu nature	52.00	_____
10 570	6 m	alu bronze	52.00	_____
10 580	6 m	alu blanc	52.00	_____

Rouleau cassette 55 mm

rouleau pour fenêtre

rouleau pour fenêtre

rouleau pour fenêtre

rouleau pour fenêtre



Art. no.	dimensions	Couleurs	Prix brut/ pce (T.V.A. excl.)	Quantité	référence
80 170	250x170	alu	338.00	_____
82 170	250x170	bronze	338.00	_____
84 170	250x170	blanc	377.00	_____
86 170	250x170	brun	377.00	_____

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

80 250	200x250	alu	361.00	_____
82 250	200x250	bronze	361.00	_____
84 250	200x250	blanc	417.00	_____
86 250	200x250	brun	417.00	_____

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

rouleau pour porte-fenêtre

90 250	250x250	alu	422.00	_____
92 250	250x250	bronze	422.00	_____
94 250	250x250	blanc	499.00	_____
96 250	250x250	brun	499.00	_____


Rouleau pour porte latérale cassette 55 mm

roul. pour porte-fenêtre

roul. pour porte-fenêtre

roul. pour porte-fenêtre

roul. pour porte-fenêtre



90 200	250x200	alu	453.00	_____
92 200	250x200	bronze	453.00	_____
94 200	250x200	Blanc	499.00	_____
96 200	250x200	brun	499.00	_____

chevilles spéciales

pour isolation extérieure

110 440

Prixbrut/ 100 pc
(T.V.A. excl.)**41.00**

**Rouleaux spéciaux pour portes (cassette 55 mm) et autres
couleurs sur demande.**

EXPEDITEUR:

.....

Pour commander notez l'article désiré et
renvoyez ce bon par poste,
tél./ fax 026 / 466 23 50 ou E-Mail.

DATE:

.....

SIGNATURE:

.....

Merci.

Moustiquaires à rouleaux FN 40

- **Faible encombrement (40 mm)**
- **Résistant au vent**
- **Avec frein**

Rouleau fenêtre

Largeur max. 200 cm, Hauteur max. 170 cm



Moustiquaires à rouleaux FN 40

Couleur standart

Alu elox., blanc (RAL 9016)

Auters couleurs sur demande!

Tissus gris

Preise Lagerartikel

Art.No.	Einteilig		L x H en cm	VKP brutto (exkl.MwSt.)
340 080	Rouleau FN 40	Alu elox	80 x 170 cm	137.00
340 100	Rouleau FN 40	Alu elox	100 x 170 cm	173.00
340 120	Rouleau FN 40	Alu elox	120 x 170 cm	194.00
340 140	Rouleau FN 40	Alu elox	140 x 170 cm	208.00
340 160	Rouleau FN 40	Alu elox	160 x 170 cm	231.00
344 080	Rouleau FN 40	Ral 9016 blanc	80 x 170 cm	137.00
344 100	Rouleau FN 40	Ral 9016 blanc	100 x 170 cm	173.00
344 120	Rouleau FN 40	Ral 9016 blanc	120 x 170 cm	194.00
344 140	Rouleau FN 40	Ral 9016 blanc	140 x 170 cm	208.00
344 160	Rouleau FN 40	Ral 9016 blanc	160 x 170 cm	231.00

D'autres dimensions sur demande

Coupé sur mesures

Couleur Ral/NCS/IGP

29.00

sur demande

Grillage plissé “Gioconda”

- Faible épaisseur de paroi (22 mm)
- Résistant au vent
- Silencieux


Une ou deux parties

Simple


Largeur max. 1900 mm, Hauteur max. 2350 mm

Double

Largeur max. 3000 mm, Hauteur max. 2350 mm



SECTION HORIZONTALE 0.22



KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Grillage plissé "Gioconda"

Couleurs

Alu elox., blanc (RAL 9010)

Autres couleurs sur demande !

Grillage en gris

Prix

Art.N°	Simple		Vte brut (excl.TVA.)
97100	Plissé "Gioconda" alu elox.	1300 x 2100 mm	485.00
97110	Plissé "Gioconda" alu elox.	1600 x 2100 mm	545.00
97120	Plissé "Gioconda" alu elox.	1900 x 2100 mm	670.00
97130	Plissé "Gioconda" alu elox.	1300 x 2350 mm	525.00
97140	Plissé "Gioconda" alu elox.	1600 x 2350 mm	575.00
97150	Plissé "Gioconda" alu elox.	1900 x 2350 mm	700.00
97160	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1300 x 2100 mm	485.00
97170	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1600 x 2100 mm	545.00
97180	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1900 x 2100 mm	670.00
97190	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1300 x 2350 mm	525.00
97200	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1600 x 2350 mm	575.00
97210	Plissé "Gioconda" Ral 9010 blanc	1900 x 2350 mm	700.00
	Double		
97020	sur mesures	Minimum de facture 3m ²	178.00/m ²
	Coupé sur mesures		52.00
	Autres couleurs Ral		35%
	Transport par envoi		32.00

Cadre encastrable „Omega"

- Profils alu et accessoires
- Couper ou assembler
- Sans vis ni tampons, simplement encastré







Eléments	Liste de prix	Mode d'emploi					
	Art. N°	Profil cadre Omega	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité	1 Prendre les mesures
	10600	20 mm L=6.00 m, blanc	60 ml	546.00	12.10	
	10602	20 mm L=6.00 m alu elox	60 ml	558.00	12.30	
	10605	28 mm L=6.00 m, blanc	60 ml	597.00	13.50	
	10607	28 mm L=6.00 m alu elox	60 ml	609.00	13.70	
	10610	34 mm L=6.00 m, blanc	60 ml	647.00	14.40	
	10615	43 mm L=6.00 m, blanc	60 ml	767.00	15.40	
	Art. N°	Profil Omega	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ ml (sans TVA.)	Quantité	
	10020	Profil intermédiaire, blanc	51 ml	437.00	10.90	
	10025	Profil intermédiaire, alu elox	51 ml	449.00	11.10	
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce (sans TVA.)	Quantité	3 Assembler
	10045	Équerre Alu	20	61.00	3.60	
	10041	Équerre PVC	20	36.00	2.00	
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce (sans TVA.)	Quantité	
	10635	Équerre 28 mm, blanc	20	39.00	2.20	
	10640	Équerre 34 mm, blanc	20	43.00	2.40	
	10645	Équerre 43 mm, blanc	20	49.00	2.60	
Art. N°	Désignation	Dim.	Prix brut/ m ² (sans TVA.)	Quantité			
10220	Assemblé sur mesures	20 mm	* 189.00			
10225	Assemblé sur mesures	28 mm	* 192.00			
10230	Assemblé sur mesures	34 mm	* 197.00			
10235	Assemblé sur mesures	43 mm	* 199.00			
10210	Coupé sur mesures	pce. net	38.00			

* facture minimale 1 m²

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Eléments	Liste de prix					Mode d'emploi
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/ emb.	Prix brut/pce. (sans TVA.)	Quantité
	10085	Ressort de fixation Omega 28	10	18.00	1.80
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/ emb.	Prix brut/pce. (sans TVA.)	Quantité
	10086	Ressort de fixation Omega 20	10	19.00	1.90
	10060	Fixation profil inter- médiaire blanc	20	22.00	1.45
	10061	Fixation profil inter- médiaire gris	20	22.00	1.45
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/ emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10062	Fixation profil inter- médiaire noir	20	22.00	1.45
	10070	Cordon d'attache gris rouleau de 400 ml	1	400.00	1.60
	Art. N°	Désignation	Emb		Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10075	Cordon d'attache gris	1	1.60	1.60
	Art. N°	Désignation	Emb		Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10080	Outil de pose gris	1		2.70
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/ emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10090	Tulle en fibre de verre gris largeur 1000 mm	30 ml	110.00	6.20
	10100	Tulle en fibre de verre gris largeur 1200 mm	30 ml	150.00	7.80
10110	Tulle en fibre de verre gris largeur 1400 mm	30 ml	170.00	9.50	
10115	Tulle antipollen largeur 1200mm	50 ml	890.00	21.50	
						
						

4 Pour une longueur
supérieure à 1200 mm
utilisez le profil
intermédiaire

5 Encastrez, c'est stable!

Fenêtres du sous-sol contre les rongeurs


- Profils alu et accessoires
- Couper et assembler
- Sans vis ni tampons, simplement encastré



Eléments	Liste des prix					Mode d'emploi	
	Art. N°	Profil cadre Omega	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité	1 Prendre les mesures
	10600	20 mm L=6.00 m, blanc	60 lm	546.00	12.10	
	10602	20 mm L=6.00 m alu elox	60 lm	558.00	12.30	
	10605	28 mm L=6.00 m, blanc	60 lm	597.00	13.50	
	10607	28 mm L=6.00 m alu elox	60 lm	609.00	13.70	
	10610	34 mm L=6.00 m, blanc	60 lm	647.00	14.40	
10615	43 mm L=6.00 m, blanc	60 lm	767.00	15.40		
	Art. N°	Profil Omega	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ ml (sans TVA.)	Quantité	2 Couper
	10020	Profil intermédiaire, blanc	51 lm	437.00	10.90	
10025	Profil intermédiaire, alu elox	51 lm	449.00	11.10		
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce (sans TVA.)	Quantité	3 Assembler
	10045	Équerre Alu	20	61.00	3.60	
10041	Équerre PVC	20	36.00	2.00		
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce (sans TVA.)	Quantité	
	10635	Équerre 28 mm, blanc	20	39.00	2.20	
	10640	Équerre 34 mm, blanc	20	43.00	2.40	
	10645	Équerre 43 mm, blanc	20	49.00	2.60	
	Art. N°	Désignation	Dim.	Prix brut/ m ² (sans TVA.)	Quantité		
	10220	Assemblé sur mesures	20 mm	* 198.00		
	10225	Assemblé sur mesures	28 mm	* 203.00		
	10230	Assemblé sur mesures	34 mm	* 204.00		
	10235	Assemblé sur mesures	43 mm	* 210.00		
	10210	Coupé sur mesures facture minimale 1 m ²	pce. net	38.00		



KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Eléments	Liste de prix					Mode d'emploi
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce. (sans TVA.)	Quantité
	10085	Ressort de fixation Omega 28	10	18.00	1.80
	10086	Ressort de fixation Omega 20	10	19.00	1.90
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/pce. (sans TVA.)	Quantité
	10060	Fixation profil inter-médiaire blanc	20	22.00	1.45
	10061	Fixation profil inter-médiaire gris	20	22.00	1.45
	10062	Fixation profil inter-médiaire noir	20	22.00	1.45
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10070	Cordon d'attache gris rouleau de 400 ml	1	400.00	1.60
	10075	Cordon d'attache gris	1	1.60	1.60
	Art. N°	Désignation	Emb		Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10080	Outil de pose gris	1		2.70
	Art. N°	Désignation	Emb	Prix/emb.	Prix brut/ml (sans TVA.)	Quantité
	10090	Tulle en Alu largeur 1200 mm	30 ml	320.00	13.50


4 Pour une longueur supérieure à 1200 mm utilisez le profil intermédiaire

5 Encastrez, c'est stable!



Moustiquaires pression

- Un système pratique fixé par pression
- Coupez le profil et assembler
- Insérez la toile
- Enchâsssez le profil de pression dans la rainure




KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Désignation des profils

vue frontale



Dénomination des accessoires


10 040 équerre de fixation à rainure

10 050 équerre vario 30-180°


10 060 fixation profil intermédiaire

10 070 cordon caoutchouc


10 080 outil de pose enPVC




10 040



10 050



10 060/61/62



10 070




10 080

toile fibre de verre

10 090 100 cm largeur x 30 m

10 100 120 cm largeur x 30 m

10 110 140 cm largeur x 30 m




10 090

10 100

10 110

Accessoires supplémentaires



Brosse à colmatage autocollante (aide supplémentaire pour colmater)

Art. N°. 10 125

Liste de prix

Profils

	no. art.	longueur	couleur	UE	Prix/unitaire	Prix brut/ ml (T.V.A excl.)	quantité	Référence
profil de bordure a rainure	10 010	5.85 m	blanc	10 pc	385.00	9.50		
profil de bordure a rainure	10 015	5.85 m	alu	10 pc.	385.00	9.50		
profil intermédiaire >1,2m	10 020	5.15 m	blanc	10 pc.	437.00	10.90		
profil intermédiaire >1,2m	10 025	5.15 m	alu	10 pc.	437.00	10.90		
flexNET profil pression	10 030	50 m	blanc	1	120.00	2.90		
flexNET profil pression	10 031	50 m	noir	1	120.00	2.90		

Accessoires

	no. art.	longueur	couleur	UE	Prix/unitaire	Prix brut/ml (T.V.A excl.)	quantité	Référence
équerre de fixation à rainure	10 040		blanc	20	38.00	2.10		
équerre de fixation "vario"	10 050		blanc	20	66.00	6.50		
fixation profil intermédiaire	10 060		blanc	20	22.00	1.45		
fixation profil intermédiaire	10 061		gris	20	22.00	1.45		
fixation profil intermédiaire	10 062		noir	20	22.00	1.45		

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel DavidTél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

flexNET®

	no. art.	longueur	couleur	UE	Prix/unitaire	Prix brut/ ml/pce (T.V.A excl.)	Quantité	Référence
Poignée en PVC	10 066		noir	10	14.00		1.60	
cordon caoutchouc	10 070	400 ml	gris	1	400.00		1.60	
cordon caoutchouc	10 075	1 ml	gris	1	1.60		1.60	
flexNET profil pression PVC	10 030	100 m	blanc	1	210.00		2.90	
outil de poser en PVC	10 080		gris	1	2.70		2.70	
toile moustiquaire 100 cm	10 090	30 ml	gris	1	110.00		6.20	
toile moustiquaire 120 cm	10 100	30 ml	gris	1	150.00		7.70	
toile moustiquaire 140 cm	10 110	30 ml	gris	1	170.00		9.50	
Brosse à colmatage autocollante	10 125			ml			2.90	

moustiquaire pression sur mesures

montage sur mesures	110 200		blanc	m ²		*186.00		
coupé sur mesures	110 210		blanc	pc net		38.00		

utilisez la feuille „flexNET Service-Mesure

Echantillon de démonstration pour la clientèle


moustiquaire de démonstration	90 920		blanc	pc net		32.00		
-------------------------------	--------	--	-------	--------	--	--------------	--	--

* valeur facture minimale 1 m2

Indication de montage

- 1 **mesurer**
Prenez les dimensions de votre fenêtre et déduisez **7 mm** (= place pour le profil pression)
- 2 **observation**
Une longueur de plus de 1200 mm exige un profil intermédiaire, indispensable pour la stabilité
- 3 **couleurs**
Blanc RAL 9010, couleurs spéciales sur demande
- 4 **toile**
Fibre de verre gris, d'autres exécutions sur demande

Application




- **Pratique et plaisant**
- **Solide caillebotis inox sur un cadre alu**
- **Brosse d'étanchéité sur le pourtour**
- **Protège contre la saleté et les intrusions**


Détail d'installation



Coupe



Ouverture en mm



Pièces seules


Art. N°		Emb.comp pce.	Compl.	pce.
11000	Profil alu éloxé	60	1100.00	19.80
11005	Angle de raccordement avec vis	10	35.00	3.50
11010	Fixation	10	25.00	2.80
11015	Caillebotis 100 cm de largeur			99.00
11185	Brosse d'étanchéité noire 13 mm	50	90.00	2.20

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David



Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Exécution robuste

Un vantail




Deux vantaux



KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David


Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Pièces détachées




Notice de montage

1



Mesurez la largeur et la hauteur du vide de la maçonnerie, coupez les montants à l'onglet.


2



Après avoir coupé les montants, glissez les équerres de fixation dans le profil, percez à 3 mm et vissez.

Porte aluminium "Solid - Door"

3




Fixez la partie mâle des charnières à l'aide des vis imbus.

Percez des trous de 8 mm pour la fixation dans le mur.

Intercalez les cales de distance

Introduire la barre magnétique dans le montant selon le côté d'ouverture de la porte..


4



Fixez la partie femelle de la charnière dans le profil de la porte ainsi que l'autre polarité de la barre magnétique.

Assemblez les montants du cadre de la porte à l'aide des équerres tout en laissant un petit espace pour un bon fonctionnement


5



Avant de poser la barre transversale veiller au bon fonctionnement de la porte et des polarités de la barre magnétique.

Coupez la barre transversale et la visser sur le cadre de la porte.

6



Mettre le tulle sur le profil et fixer avec le cordon caoutchouc.


Coupez le surplus de tulle. Pressez le profil de couverture sur les clips.

Suspendre la porte et régler

A la distance désirée, , fixez la poignée sur la barre transversale.


Montage pour porte à deux vantaux

7




Coupe horizontale d'une porte à deux vantaux.

8



Pour fixer un des vantaux au sol et en haut du cadre vissez les deux targettes avant de monter les portes.

9



Coupez le profil d'arrêt et avant de le presser sur le clip du cadre, coupez un angle pour le passage du pêne de la targette.

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Liste de prix

Solid-Door un vantail

	Art. N°	L x H cm	Couleur	Prix/ unité	Vente brut (T.V.A. excl.)	Quantité	Référence
système en kit	10 300	120 x 240	alu		505.00	_____	_____
système en kit	10 310	120 x 240	bronze		505.00	_____	_____
système en kit	10 320	120 x 240	blanc		505.00	_____	_____
suppl. pour porte montée	10 410		net	180.00		_____	_____
porte de demonstration	90 930	40 x 70	net	75.00		_____	_____

Solid-Door deux vantaux

	Art. N°	L x H cm	Couleur	Prix/ unité	Vente brut (T.V.A. excl.)	Quantité	Référence
système en kit	10 500	160 x 240	alu		760.00	_____	_____
système en kit	10 510	160 x 240	bronze		760.00	_____	_____
système en kit	10 520	160 x 240	blanc		760.00	_____	_____
suppl. pour porte montée	10 540			360.00		_____	_____



Autres dimensions et couleurs sur demande

Porte coulissante "Easy – Slide" flexNet®

- Pour tous passages, grands ou petits
- Deux, trois ou quatre panneaux
- Pas de profil gênant sur le seuil

Éléments



Deux panneaux
Largeur min. 1200 mm



Trois panneaux
Largeur min. 1800 mm




Quatres panneaux
Largeur min. 2400 mm



KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Pièces détachées



Liste de prix							
porte coulissante "Easy-Slide"	Art.No .	L x H cm	Couleur	Prix/ unité	Vente brut (T.V.A. excl.)	Quantité	Référence
système en kit	10 350	200 x 240	alu		686.00
système en kit	10 360	200 x 240	bronze		686.00
système en kit	10 370	200 x 240	blanc		686.00
système en kit	10355	240 x 240	alu		780.00
système en kit	10655	240 x 240	bronze		780.00
système en kit	10375	240 x 240	blanc		780.00
supplément porte montée	10 410			238.00	



Autres dimensions et couleurs sur demande


KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
Michel David

Tél: 079 688 81 11
Fax: 026 466 23 50
E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

flexNET®


Notice de montage

1




Choisir les dimensions du kit selon la largeur et la hauteur de la porte.

2



Couper les rails de fixation et de roulement en prenant garde à ce que les ouvertures pour les galets de roulement soient au bon endroit (Voir schéma image 18).

3



Couper le montant 49 mm plus court.

4




Couper le profil cadre à l'onglet(45°) selon la hauteur = 60 mm sur la largeur de l'angle + 10 mm : 2
Couper le profil de cadre renforcé à 45°, mesurer les largeurs d'éléments + 20 mm : 2

5




Assembler le cadre selon schéma au moyen des équerres.

6



Couper le rail de roulement. La largeur +10 mm : 2 = 1 élément
Couper le profil transversal, aux dimensions suivantes largeur totale + 20 mm : 2

7




Selon schéma entailler un passage pour le roulement sur le profil de roulement de la porte.

8



Introduire le profil de roulement sur le cadre de la porte.


9



Visser le rail de roulement sur le cadre de la porte selon le schéma. Fixer les roulements en respectant une distance d'environ 100 mm à l'intérieur de chaque côté de la porte.


Porte coulissante „Easy – Slide“ flexNet®

10




Couper le profil poignée sur mesure:
 Largeur mesurée 108 mm :2 = 1 profil poignée
 Couper la transversale aux dimensions suivantes:
 Largeur totale - 148 mm :2

11




Percer le cadre de la porte \varnothing 3 mm distance entre les trous 20 mm. Visser profil poignée sur le cadre de la porte à une hauteur de d'env. 1050 mm du sol.

12




Fixer le tulle avec le cordon caoutchouc, couper le surplus et clipser le profil de couverture.

13




Visser le profil de fixation sur le mur du haut.

14




Visser le profil de roulement au profil de fixation avec deux vis.

15



Fixer le montant d'arrêt sur le mur voir le schéma.

16




Visser le sabot de guidage au sol voir le schéma.

17



Passer la porte sur le guide du bas.

18



Glisser les roulements l'un après l'autre sur le profil de roulement par l'ouverture pratiquée voir le schéma.

KURZ TECHNIK GmbH Insect-Systeme
 Michel David

Tél: 079 688 81 11
 Fax: 026 466 23 50
 E-Mail micheldav@bluewin.ch
www.flexnet.ch

Photos



Rideaux pour portes „Comfort“ Aluminium



Dimensions

Matériel:	tulle en fibre de verre avec contrepois en bas de bande
Mesures standards: (LxH):	950 mm x 2200 mm 1200 mm x 2500 mm
Couleur:	anthracite

Particularités:

- trois bandes de tulle se chevauchant
- profil de serrage qui peut être enlevé en tout temps
- les contrepois assurent une fermeture optimale
- la solution idéale pour un passage fréquent des enfants ou des animaux
- montage simple

Montage



6

